

---

# ***Servicios de impresión para producción Xerox***

***Guía de las funciones de la ficha de trabajo***

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX®**

708P87263  
Versión 3.7  
Marzo de 2003

---

Xerox Corporation  
Global Knowledge and Language Services  
800 Phillips Road  
Building 845-17S  
Webster, New York 14580  
EE.UU.

© 2003

© Xerox Corporation, 2003. Reservados todos los derechos.

Los derechos de propiedad intelectual incluyen todo el material e información registrable como propiedad intelectual según la legislación actual y futura, incluido sin limitación el material generado por los programas de software mostrado en pantalla, como estilos, plantillas, iconos, vistas de pantalla, apariencia, y otros.

Impreso en Estados Unidos de América, Reino Unido y Francia.

XEROX®, XEROX Europe®, and XEROX Canada Limited®, The Document Company, la X estilizada y los nombres y números de productos Xerox mencionados en esta publicación son marcas comerciales de XEROX CORPORATION. Todas las marcas y productos que no son Xerox son marcas registradas de sus respectivas compañías. Se reconocen también las marcas comerciales de otras empresas.

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). SWOP® es una marca comercial de SWOP, Inc.

Si bien la información de esta guía es correcta al momento de su publicación, Xerox se reserva el derecho de modificar la información en cualquier momento, sin previo aviso. Este documento se modifica periódicamente. Las modificaciones y actualizaciones técnicas se agregarán en ediciones futuras.

---

<b>1. Introducción</b>	1-1
<hr/>	
Acerca de esta guía	1-1
Contenido	1-1
Convenciones	1-1
Documentación relacionada	1-2
Asistencia al cliente	1-2
<hr/>	
<b>2. Funciones de la ficha de trabajo por impresora</b>	2-1
<hr/>	



---

# 1. Introducción

Esta guía proporciona información detallada sobre las funciones de la ficha de trabajo disponibles para cada impresora compatible con el software de Servicios de impresión para producción Xerox.

---

## Acerca de esta guía

---

Antes de ejecutar cualquier procedimiento de esta guía, familiarícese con su contenido y convenciones.

### Contenido

---

Este documento contiene funciones de la ficha de trabajo usadas por distintos software del cliente comunes.

### Convenciones

---

En esta guía se utilizan las siguientes convenciones:

- Llaves angulares: La información variable que aparece en su ventana o a la que se puede acceder como parte de una línea de comandos aparece entre llaves angulares. Ejemplos incluyen "No se pudo copiar <nombre de archivo>"; "set-p <impresora>".
- Corchetes: Los corchetes se utilizan para la siguiente información:
  - Nombres de opciones de menú que debe seleccionar; por ejemplo: [Impresora prefijada]
  - Nombres de los botones que debe seleccionar; por ejemplo: [Aceptar] y [Cancelar]
  - Nombres de cuadros de texto, cuadros de lista y campos; por ejemplo: "el cuadro de texto [De]", "el cuadro de lista [Directorios]", el campo [Origen del color]"
- Cursiva: Los nombres de documentos y disquetes se muestran en cursiva; por ejemplo, *Disco de distribución de los Servicios de impresión de producción Xerox para Windows y Macintosh.*

- **Negrita:** Negrita se utiliza para la siguiente información:
  - Las rutas de los directorios; por ejemplo, “Examinar el directorio **Win\_nt40/Xeroxdrv**”.
  - El texto que introduzca; por ejemplo, "Introducir **púrpura** o **XDS**".
  - Para atraer la atención a texto especialmente importante; por ejemplo: “Seleccionar [Parar] en la ventana de la interfaz de usuario. **No pulse el botón rojo del controlador**”.
  - Palabras o frases introductorias que comienzan ítems de una lista; por ejemplo:
    - [Retener trabajo]:** El documento es retenido en la impresora...
    - [Cancelar trabajo]:** El documento no se imprime...
- **Nota:** Las notas son sugerencias que le ayudan a llevar a cabo una tarea o a comprender el texto. Las notas se presentan en cursiva, en párrafos separados. Ejemplo:

*NOTA: No puede enviar un trabajo a menos que la impresora esté conectada a su estación de trabajo.*

---

## Documentación relacionada

---

Para obtener mayor información sobre la impresora específica Xerox y del controlador o servidor de impresión que forma parte del sistema de impresión, consulte la documentación que se ha proporcionado con los elementos del sistema.

---

## Asistencia al cliente

---

Para hacer una llamada de servicio, póngase en contacto con el técnico de servicio local. Llame al técnico de servicio local.

---

## 2. Funciones de la ficha de trabajo por impresora

En este capítulo se identifican las funciones compatibles de la ficha de trabajo que pueden especificarse al usar los Servicios de impresión de producción Xerox, XPPS, según el tipo o modelo de impresora Xerox. Consulte las tablas que siguen a continuación para determinar qué funciones y opciones de la ficha de trabajo son compatibles con la impresora seleccionada.

*NOTA: Debido al creciente número de impresoras compatibles, es posible que no todas las impresoras compatibles figuren en este documento. Use esta información de las funciones a modo de guía. Si desea un listado completo de las funciones para su impresora, consulte las especificaciones que vienen con su impresora o llame al representante de Asistencia al Cliente.*

*NOTA: No todos los elementos del software XPPS pueden proveer la habilidad de programar las funciones compatibles con la impresora seleccionada. Si una función ha sido indicada como compatible con una impresora pero no está disponible en el momento que se envía el trabajo, la función se puede programar en la impresora.*

**Tabla 2-1. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 135**

Func. ficha de trabajo	DocuTech 135
Compatible con nivel de PostScript	Niveles 1 y 2 El Nivel 3 de PostScript sólo es compatible con la serie NSPlus Server Series 4.0 / 4.0i.
Tipo de trabajo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estándar</li><li>• Folleto</li></ul>
Copias	1 a 9999
Serie de páginas	1 a 9999
Giro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ninguno</li><li>• 90</li><li>• 180</li><li>• 270</li></ul>
Caras impresas	<ul style="list-style-type: none"><li>• A una cara</li><li>• A dos caras</li><li>• Cabecera contra pie</li></ul>

**Tabla 2-1. Func. de la ficha de trabajo para  
DocuTech 135 (cont.)**

<b>Func. ficha de trabajo</b>	<b>DocuTech 135</b>
Desplaz. de la imagen: X1 Y1 X2 Y2 Opciones	-17.0 a 17.0 pulg. / -432 a 432 mm -14.3 a 14.3 pulg. / -363 a 363 mm No disponible No disponible Independiente
Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.5 x 11 pulgadas (Carta)</li> <li>• 8.5 x 14 pulgadas (Extra Oficio)</li> <li>• 17.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 9.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 8.5 x 13.0 pulg.</li> <li>• 223 x 297 mm</li> <li>• 210 x 297 mm (A4)</li> <li>• 420 x 297 mm (A3)</li> <li>• Personalizado</li> </ul>
Tipo de papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Separador con lengüeta</li> <li>• Separador entero</li> <li>• Personalizado</li> </ul>
Color del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> <li>• Rosa</li> <li>• Amarillo</li> <li>• Azul</li> <li>• Verde</li> <li>• Transparente</li> <li>• Personalizado</li> </ul>
Perforado	Disponible
Peso	No disponible
Clasificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificado</li> <li>• Sin clasificar</li> </ul>

**Tabla 2-1. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 135 (cont.)**

Func. ficha de trabajo	DocuTech 135
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin acabado</li> <li>• Grapa vertical</li> <li>• Grapa horizontal</li> <li>• Dos grapas sobre el borde largo</li> <li>• Encuadernar</li> <li>• Hojas intermedias</li> <li>• Realizador de folletos</li> </ul>
Cubiertas	Disponible
Páginas especiales	Disponible
Inserciones de página	Disponible
Comienzo de capítulo	Disponible
Destino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir</li> <li>• Guardar. El trabajo se guarda como un archivo DocuTech preparado para imprimir.</li> <li>• Imprimir y guardar</li> </ul>
Tipo de PDL	No disponible
Reimpresión	No disponible. Los trabajos guardados se pueden enviar a la impresora a través de los métodos normales de envío.
Impresión en color	No disponible
Suavizado	No disponible
Resolución	No disponible

**Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Compatible con nivel de PostScript	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para DocuSP 1.3x y anterior: Sólo niveles 1 y 2</li> <li>• Para DocuSP 1.4x y posterior: Niveles 1, 2 y 3</li> </ul>	Niveles 1, 2 y 3
Tipo de trabajo	No disponible. Trabajos de folletos se pueden crear antes de la impresión o se pueden programar en el controlador de DocuSP. Consulte la función Diseño más adelante en esta tabla.	No disponible. Trabajos de folletos se pueden crear antes de la impresión o se pueden programar en el controlador de DocuSP. Consulte la función Diseño más adelante en esta tabla.
Copias	1 a 65500	1 a 65500

**Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90 (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Serie de páginas	1 a 99999	1 a 99999
Giro	Valor prefijado de la impresora Ninguno 180	Valor prefijado de la impresora Ninguno 180
Caras impresas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• A una cara</li> <li>• A dos caras</li> <li>• Cabecera contra pie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• A una cara</li> <li>• A dos caras</li> <li>• Cabecera contra pie</li> </ul>
Desplazamiento de la imagen:		
X1	-17.0 a 6.7 pulg. / -432 a 170 mm	-18.0 a 18.0 pulg. / -457 a 457 mm
Y1	-17.0 a 6.7 pulg. / -432 a 170 mm	-12.0 a 12.0 pulg. / -305 a 305 mm
X2	-14.6 a 14.6 pulg. / -372 a 372 mm	-18.0 a 18.0 pulg. / -457 a 457 mm
Y2	-14.6 a 14.6 pulg. / -372 a 372 mm	-12.0 a 12.0 pulg. / -305 a 305 mm
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Independiente</li> <li>• Espejo X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Espejo X, Doble Y</li> <li>• Espejo Y, Doble X</li> <li>• Doble X, Y, Ambos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Independiente</li> <li>• Espejo X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Espejo X, Doble Y</li> <li>• Espejo Y, Doble X</li> <li>• Doble X, Y, Ambos</li> </ul>

**Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90 (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Carta (8.5 x 11 pulg.)</li> <li>• Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)</li> <li>• 9.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 17.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• A4 (210 x 297 mm)</li> <li>• 8.5 x 13.0 pulg.</li> <li>• 223 x 297 mm</li> <li>• A3 (420 x 297 mm)</li> <li>• ISO-B4 (250 x 353 mm)</li> <li>• JIS B4 (257 x 364 mm)</li> <li>• Personalizado: Anchura: 7–18.27 pulg. / 178–464 mm Altura: 10–14.33 pulg. / 254–364 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Carta (8.5 x 11 pulg.)</li> <li>• Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)</li> <li>• 9.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 17.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• A4 (210 x 297 mm)</li> <li>• 8.5 x 13.0 pulg.</li> <li>• 223 x 297 mm</li> <li>• A3 (420 x 297 mm)</li> <li>• ISO-B4 (250 x 353 mm)</li> <li>• JIS B4 (257 x 364 mm)</li> <li>• Personalizado: Anchura: 7–18.27 pulg. / 178–464 mm Altura: 10–14.33 pulg. / 254–364 mm</li> </ul>
Tipo de papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Estándar</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Separador con lengüeta</li> <li>• Separador entero</li> <li>• Preimpreso</li> <li>• Personalizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Estándar</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Separador con lengüeta</li> <li>• Separador entero</li> <li>• Preimpreso</li> <li>• Personalizado</li> </ul>
Color del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Blanco</li> <li>• Rosa</li> <li>• Amarillo</li> <li>• Azul</li> <li>• Verde</li> <li>• Amarillo ante</li> <li>• Dorado</li> <li>• Transparente</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Rojo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Blanco</li> <li>• Rosa</li> <li>• Amarillo</li> <li>• Azul</li> <li>• Verde</li> <li>• Amarillo ante</li> <li>• Dorado</li> <li>• Transparente</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Rojo</li> </ul>

**Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90 (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Perforado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Sin perforar</li> <li>• Perforado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Sin perforar</li> <li>• Perforado</li> </ul>
Peso	60-200 g/m <sup>2</sup> / 16-110 libras	75-200 g/m <sup>2</sup> / 16-110 libras
Clasificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Clasificado</li> <li>• Sin clasificar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Clasificado</li> <li>• Sin clasificar</li> </ul>
Acabado	<p><b>Para DocuTech 61xx:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Sin acabado</li> <li>• Grapa superior izquierda</li> <li>• Grapa inferior izquierda</li> <li>• Grapa superior derecha</li> <li>• Doble grapa izquierda</li> <li>• Doble grapa derecha</li> <li>• Encuadernación izquierda</li> <li>• Encuadernación derecha</li> <li>• Hojas intermedias</li> </ul> <p><b>Para DocuPrint 2000 Series EPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Sin acabado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Sin acabado</li> <li>• Grapa superior izquierda</li> <li>• Grapa inferior izquierda</li> <li>• Grapa superior derecha</li> <li>• Doble grapa izquierda</li> <li>• Doble grapa superior</li> <li>• Doble grapa derecha</li> <li>• Hojas intermedias</li> </ul>
Cubiertas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anterior y posterior iguales</li> <li>• Anterior y posterior distintas</li> <li>• Sólo anterior</li> <li>• Sólo posterior</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anterior y posterior iguales</li> <li>• Anterior y posterior distintas</li> <li>• Sólo anterior</li> <li>• Sólo posterior</li> </ul>
Páginas especiales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel</li> <li>• Caras impresas</li> <li>• Desplazamiento de la imagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel</li> <li>• Caras impresas</li> <li>• Desplazamiento de la imagen</li> </ul>
Inserciones de página	Permite inserciones múltiples después de cada página del trabajo.	Permite inserciones múltiples después de cada página del trabajo.
Comienzos de capítulo	No disponible	No disponible

**Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90 (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuTech 61xx DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS	DocuTech 65/75/90 DocuPrint 65/75/90
Destino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir</li> <li>• Guardar en el servidor. El trabajo se guarda como archivos TIFF.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir</li> <li>• Guardar en el servidor. El trabajo se guarda como archivos TIFF.</li> </ul>
Tipo de PDL (Tipo de documento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• PostScript</li> <li>• PDF</li> <li>• Texto ASCII</li> <li>• TIFF</li> <li>• PCL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• PostScript</li> <li>• PDF</li> <li>• Texto ASCII</li> <li>• TIFF</li> <li>• PCL</li> </ul>
Reimpresión	Disponible	Disponible
Diseño	Disponible sólo en la impresora.	Disponible sólo en la impresora.
Impresión en color	No disponible	No disponible

**Tabla 2-3. Funciones de la ficha de trabajo para DocuColor 2045, 2060, 6060 y DocuColor iGen3**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuColor 2045 / 2060/6060	DocuColor iGen3
Comp.con nivel PostScript	Niveles 1, 2 y 3	Niveles 1, 2 y 3
Tipo de trabajo	No disponible Trabajos de folletos se pueden crear antes de imprimir o se pueden programar en el controlador de DocuSP. Consulte la función Diseño más adelante en esta tabla.	No disponible Trabajos de folletos se pueden crear antes de imprimir o se pueden programar en el controlador de DocuSP. Consulte la función Diseño más adelante en esta tabla.
Copias	1 a 65500	1 a 65500
Serie de páginas	1 a 99999	1 a 99999
Giro	Valor prefijado de la impresora Ninguno 180	Valor prefijado de la impresora Ninguno 180
Caras impresas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• A una cara</li> <li>• A dos caras</li> <li>• Cabecera contra pie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• A una cara</li> <li>• A dos caras</li> <li>• Cabecera contra pie</li> </ul>
Desplazamiento de la imagen:		
X1	-19.2 a 19.2 pulg. / -488 a 488 mm	-19.2 a 19.2 pulg. / -488 a 488 mm
Y1	-12.6 a 12.6 pulg. / -320 a 320 mm	-12.6 a 12.6 pulg. / -320 a 320 mm

**Tabla 2-3. Funciones de la ficha de trabajo para DocuColor 2045, 2060, 6060 y DocuColor iGen3 (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuColor 2045 / 2060/6060	DocuColor iGen3
X2	-19.2 a 19.2 pulg. / -488 a 488 mm	-19.2 a 19.2 pulg. / -488 a 488 mm
Y2	-12.6 a 12.6 pulg. / -320 a 320 mm	-12.6 a 12.6 pulg. / -320 a 320 mm
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Independiente</li> <li>• Espejo X, Y, Ambos espejo</li> <li>• Espejo X, Doble Y</li> <li>• Espejo Y, Doble X</li> <li>• Doble X, Y, Ambos espejos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Espejo X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Espejo X, Doble Y</li> <li>• Espejo Y, Doble X</li> <li>• Doble X, Y, Ambos espejos</li> </ul>
Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Carta (8.5 x 11 pulg.)</li> <li>• Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)</li> <li>• 9.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 17.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• A4 (210 x 297 mm)</li> <li>• 8.5 x 13.0 pulg.</li> <li>• 223 x 297 mm</li> <li>• A3 (420 x 297 mm)</li> <li>• ISO B4 (250 x 353 mm)</li> <li>• JIS B4 (257 x 364 mm)</li> <li>• Personalizado: Anchura: 7.17–18.27 pulg. / 182–464 mm Altura: 7.17–12.6 pulg. / 182–320 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Carta (8.5 x 11 pulg.)</li> <li>• Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)</li> <li>• 9.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 17.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• A4 (210 x 297 mm)</li> <li>• 8.5 x 13.0 pulg.</li> <li>• 223 x 297 mm</li> <li>• A3 (420 x 297 mm)</li> <li>• ISO B4 (250 x 353 mm)</li> <li>• JIS B4 (257 x 364 mm)</li> <li>• Personalizado: Anchura: 5.5–18 pulg. / 140–457 mm Altura: 4.1–12 pulg. / 105–305 mm</li> </ul>
Tipo de papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Estándar</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Separador entero</li> <li>• Preimpreso</li> <li>• Personalizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Estándar</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Separador entero</li> <li>• Preimpreso</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Separador con lengüeta</li> </ul>
Grano del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grano largo</li> <li>• Grano corto</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grano largo</li> <li>• Grano corto</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>

**Tabla 2-3. Funciones de la ficha de trabajo para DocuColor 2045, 2060, 6060 y DocuColor iGen3 (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuColor 2045 / 2060/6060	DocuColor iGen3
Acabado del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Suave</li> <li>• Regular</li> <li>• Rugoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Suave</li> <li>• Regular</li> <li>• Rugoso</li> </ul>
Color del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Blanco</li> <li>• Rosa</li> <li>• Amarillo</li> <li>• Azul</li> <li>• Verde</li> <li>• Amarillo ante</li> <li>• Dorado</li> <li>• Transparente</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Rojo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Blanco</li> <li>• Rosa</li> <li>• Amarillo</li> <li>• Azul</li> <li>• Verde</li> <li>• Amarillo ante</li> <li>• Dorado</li> <li>• Transparente</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Rojo</li> </ul>
Perforado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Sin perforar</li> <li>• Perforado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Sin perforar</li> <li>• Perforado</li> </ul>
Peso	<p>2045/2060: 64-280 g/m<sup>2</sup></p> <p>6060: 64-300 g/m<sup>2</sup></p>	64-280 g/m <sup>2</sup>
Clasificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Clasificado</li> <li>• Sin clasificar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Clasificado</li> <li>• Sin clasificar</li> </ul>
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin acabado</li> <li>• Grapa superior izquierda</li> <li>• Grapa inferior izquierda</li> <li>• Grapa superior derecha</li> <li>• Doble grapa izquierda</li> <li>• Doble grapa derecha</li> <li>• Encuadernación izquierda</li> <li>• Encuadernación derecha</li> <li>• Personalizado (sólo 6060)</li> <li>• Hojas intermedias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin acabado</li> <li>• Encuadernación</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• Personalizado</li> </ul>

**Tabla 2-3. Funciones de la ficha de trabajo para DocuColor 2045, 2060, 6060 y DocuColor iGen3 (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuColor 2045 / 2060/6060	DocuColor iGen3
Cubiertas	Disponible	Disponible
Páginas especiales	Disponible	Disponible Máximo 250
Inserciones de página	Disponible	Disponible
Comienzos de capítulo	No disponible	No disponible
Destino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir</li> <li>• Guardar en el servidor. El trabajo se guarda como archivos TIFF.</li> <li>• Imprimir y guardar en el servidor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir</li> <li>• Guardar en el servidor. El trabajo se guarda como archivos TIFF.</li> <li>• Imprimir y guardar en el servidor</li> </ul>
Tipo de PDL (Tipo de documento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• PostScript</li> <li>• PDF</li> <li>• Texto ASCII</li> <li>• TIFF</li> <li>• PCL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• PostScript</li> <li>• PDF</li> <li>• Texto ASCII</li> <li>• TIFF</li> <li>• PCL</li> </ul>
Reimpresión	Disponible	Disponible
Diseño	Disponible sólo en la impresora	Disponible sólo en la impresora
Impresión en color	Impresión en cuatro colores disponible	Impresión en cuatro colores disponible

**Tabla 2-4. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 4050/4090, 4850/4890 y 92C NPS**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuPrint 4050 NPS DocuPrint 4090 NPS	DocuPrint 4850 NPS DocuPrint 4890 NPS DocuPrint 92C NPS
Compatible con nivel de PostScript	Sólo niveles 1 y 2	Sólo niveles 1 y 2
Tipo de trabajo	No disponible Los trabajos de folletos se deben crear antes de imprimir.	No disponible. Los trabajos de folletos se deben crear antes de imprimir.
Copias	1 a 1.000.000	1 a 1.000.000
Serie de páginas	1 a 9999	1 a 9999
Giro	No disponible	No disponible

**Tabla 2-4. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 4050/4090, 4850/4890 y 92C NPS (cont.)**

<b>Funciones de la ficha de trabajo</b>	<b>DocuPrint 4050 NPS DocuPrint 4090 NPS</b>	<b>DocuPrint 4850 NPS DocuPrint 4890 NPS DocuPrint 92C NPS</b>
Caras impresas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A una cara</li> <li>• A dos caras</li> <li>• Cabecera contra pie</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A una cara</li> <li>• A dos caras</li> <li>• Cabecera contra pie</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Desplazamiento de la imagen:  X1 Y1 X2 Y2 Opciones	-18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm -18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independiente</li> <li>• Espejo X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Espejo X, Doble Y</li> <li>• Espejo Y, Doble X</li> <li>• Doble X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>	-18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm -18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independiente</li> <li>• Espejo X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Espejo X, Doble Y</li> <li>• Espejo Y, Doble X</li> <li>• Doble X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.5 x 11 pulg. (Carta)</li> <li>• 8.5 x 14 pulg. (Extra Oficio)</li> <li>• 210 x 297 mm (A4)</li> <li>• Personalizado: Anchura: 8.27–8.5 pulg. / 210–216 mm Altura: 11–14 pulg. / 279–356 mm</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.5 x 11 pulg. (Carta)</li> <li>• 8.5 x 14 pulg. (Extra Oficio)</li> <li>• 210 x 297 mm (A4)</li> <li>• Personalizado: Anchura: 8.27–8.5 pulg. / 210–216 mm Altura: 11–14 pulg. / 279–356 mm</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Tipo de papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>

**Tabla 2-4. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 4050/4090, 4850/4890 y 92C NPS (cont.)**

<b>Funciones de la ficha de trabajo</b>	<b>DocuPrint 4050 NPS DocuPrint 4090 NPS</b>	<b>DocuPrint 4850 NPS DocuPrint 4890 NPS DocuPrint 92C NPS</b>
Color del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> <li>• Rosa</li> <li>• Amarillo</li> <li>• Azul</li> <li>• Verde</li> <li>• Amarillo ante</li> <li>• Dorado</li> <li>• Transparente</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> <li>• Rosa</li> <li>• Amarillo</li> <li>• Azul</li> <li>• Verde</li> <li>• Amarillo ante</li> <li>• Dorado</li> <li>• Transparente</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Perforado	Disponible	Disponible
Peso	80-200 g/m2	75-200 g/m2
Clasificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificado</li> <li>• Sin clasificar</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificado</li> <li>• Sin clasificar</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin acabado</li> <li>• Grapa vertical</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin acabado</li> <li>• Grapa vertical</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Cubiertas	No disponible	No disponible
Páginas especiales	Disponible	Disponible
Inserciones de página	No disponible	No disponible
Comienzos de capítulo	No disponible	No disponible
Destino	Imprimir	Imprimir
Tipo de PDL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• PostScript</li> <li>• PDF</li> <li>• PCL</li> <li>• ASCII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• PostScript</li> <li>• PDF</li> <li>• PCL</li> <li>• ASCII</li> </ul>
Reimpresión	No disponible	No disponible
Impresión en color	No disponible	Color de realce disponible
Suavizado	No disponible	No disponible

**Tabla 2-4. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 4050/4090, 4850/4890 y 92C NPS (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuPrint 4050 NPS DocuPrint 4090 NPS	DocuPrint 4850 NPS DocuPrint 4890 NPS DocuPrint 92C NPS
Resolución	No disponible	No disponible

**Tabla 2-5. Func. de la ficha de trabajo para DocuPrint 96/4635/180 NPS/IPS y DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS\***

Funciones de la ficha de trabajo	DocuPrint NPS/IPS
Compatible con nivel de PostScript	Sólo niveles 1 y 2
Tipo de trabajo	No disponible Los trabajos de folletos se deben crear antes de imprimir.
Copias	1 a 1.000.000
Serie de páginas	1 a 1.000.000
Giro	No disponible
Caras impresas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A una cara</li> <li>• A dos caras</li> <li>• Cabecera contra pie</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Desplazamiento de la imagen:	
X1	-18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm
X2	-14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm
Y1	-18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm
Y2	-14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Independiente</li> <li>• Espejo X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Espejo X, Doble Y</li> <li>• Espejo Y, Doble X</li> <li>• Doble X, Y, Ambos espejos</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
*Estos modelos sólo están disponibles como Extensiones NPS/IPS para DP 2000 Series EPS	

**Tabla 2-5. Func. de la ficha de trabajo para DocuPrint 96/4635/180 NPS/IPS y DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS\***

Funciones de la ficha de trabajo	DocuPrint NPS/IPS
Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.5 x 11 pulg. (Carta)</li> <li>• 8.5 x 14 pulg. (Extra Oficio)</li> <li>• 17.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 210 x 297 mm (A4)</li> <li>• 420 x 297 mm (A3)</li> <li>• Personalizado: Anchura: 7–18.27 pulg. / 178–464 mm Altura: 10–14.33 pulg. / 254–364 mm</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Tipo de papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Separador con lengüeta</li> <li>• Separador entero</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Color del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> <li>• Rosa</li> <li>• Amarillo</li> <li>• Azul</li> <li>• Verde</li> <li>• Amarillo ante</li> <li>• Dorado</li> <li>• Transparente</li> <li>• Personalizado</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Perforado	Disponible
Peso	60-200 g/m2
Clasificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificado</li> <li>• Sin clasificar</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
*Estos modelos sólo están disponibles como Extensiones NPS/IPS para DP 2000 Series EPS	

**Tabla 2-5. Func. de la ficha de trabajo para DocuPrint 96/4635/180 NPS/IPS y DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS\***

Funciones de la ficha de trabajo	DocuPrint NPS/IPS
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin acabado</li> <li>• Grapa vertical</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Cubiertas	No disponible
Páginas especiales	Disponible
Inserciones de página	No disponible
Comienzo de capítulo	No disponible
Destino	Imprimir
Tipo de PDL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• PostScript</li> <li>• PDF</li> <li>• PCL</li> <li>• ASCII</li> </ul>
Reimpresión	No disponible
Impresión en color	No disponible
Suavizado	No disponible
Resolución	No disponible
*Estos modelos sólo están disponibles como Extensiones NPS/IPS para DP 2000 Series EPS	

**Tabla 2-6. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus y 1300 Plus**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuPrint 350, 500, 700 y 1000 DocuPrint 900 Plus y 1300 Plus
Compatible con nivel de PostScript	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para DocuSP 1.3x y anterior: Sólo niveles 1 y 2</li> <li>• Para DocuSP 1.4x y anterior: Niveles 1, 2 y 3</li> </ul>
Tipo de trabajo	No disponible
Copias	1 a 9999
Serie de páginas	1 a 9999
Giro	No disponible*
* Estas funciones pueden programarse en la ficha de trabajo, pero no son compatibles con la impresora.	

**Tabla 2-6. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus y 1300 Plus (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuPrint 350, 500, 700 y 1000 DocuPrint 900 Plus y 1300 Plus
Caras impresas	No disponible*
Desplaz. de imagen:	
X1	No disponible
Y1	No disponible
X2	No disponible
Y2	No disponible
Opciones	No disponible*
Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.5 x 11 pulg. (Carta)</li> <li>• 8.5 x 14 pulg. (Extra Oficio)</li> <li>• 17.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 9.0 x 11.0 pulg.</li> <li>• 8.5 x 13.0 pulg.</li> <li>• 223 x 297 mm</li> <li>• 210 x 297 mm (A4)</li> <li>• 420 x 297 mm (A3)</li> <li>• 250 x 353 mm (ISO B4)</li> <li>• 257 x 364 mm (JIS B4)</li> <li>• Personalizado: Anchura: 8–18 pulg. / 203–457 mm Altura: 7–14 pulg. / 178–356 mm</li> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> </ul>
Tipo de papel	No disponible*
Color del papel	No disponible*
Perforado	No disponible*
Peso	No disponible*
Clasificación	No disponible*
Acabado	Ninguno Personalizado
Cubiertas	No disponible*
Páginas especiales	No disponible*
Inserciones de página	No disponible*
Comienzo capítulo	No disponible
* Estas funciones pueden programarse en la ficha de trabajo, pero no son compatibles con la impresora.	

**Tabla 2-6. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus y 1300 Plus (cont.)**

Funciones de la ficha de trabajo	DocuPrint 350, 500, 700 y 1000 DocuPrint 900 Plus y 1300 Plus
Destino	Debe ser Guardar. La ubicación debe ser <b>/var/spool/cf</b>
Tipo de PDL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor prefijado de la impresora</li> <li>• PostScript</li> <li>• PDF</li> <li>• PCL</li> <li>• ASCII</li> <li>• TIFF</li> </ul>
Reimpresión	No disponible*
Impresión en color	No disponible
Suavizado	No disponible
Resolución	No disponible
<p><b>* Estas funciones pueden programarse en la ficha de trabajo, pero no son compatibles con la impresora.</b></p>	

